

COMPACTAÇÃO DE ÍLEO EM ÉGUA QUARTO DE MILHA: RELATO DE CASO

CARON, Maria Eduarda¹, **LEÃO**, Douglas², **COSTA**, Paula Ferreira³, **ANDRADE JUNIOR**⁴, Luiz Roberto Pena, **D'AURIA**, Eliana⁵.

O abdômen agudo é uma síndrome que acomete grande parte dos equinos. É uma manifestação de dor visceral abdominal e normalmente a origem do desconforto é proveniente do trato gastrointestinal. O tratamento pode ser clínico, mas também há ocasiões em que a intervenção cirúrgica é necessária. Complicações pós-operatórias podem ocorrer, dentre elas a evisceração. Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de compactação de íleo em uma égua atendida no Hospital Veterinário Carlos Fernando Rossato, da Faculdade Dr. Francisco Maeda. Foi instituído tratamento cirúrgico e durante a recuperação do animal houve evisceração, optou-se pela eutanásia, devido contaminação de alças intestinais.

¹ Médicos veterinários pós-graduandos em clínica médica, cirurgia e anestesiologia de grandes animais no Hospital Veterinário da FAFRAM, Ituverava.

² Médicos veterinários pós-graduandos em clínica médica, cirurgia e anestesiologia de grandes animais no Hospital Veterinário da FAFRAM, Ituverava.

³ Profa. Doutora, FAFRAM/FE, Ituverava

⁴ Prof. Mestre, FAFRAM/FE, Ituverava

⁵ Prof. Mestre, FAFRAM/FE, Ituverava
